

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### „WYNAJEM TOALET - KABIN PRZENOŚNYCH ORAZ ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI WRAZ Z SERWISEM ORAZ WYKONANIE USŁUGI TRANSPORU KABIN I ZWOŻENIA POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI WRAZ Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI KABIN SANITARNYCH”

#### CZĘŚĆ I: WYNAJEM TOALET - KABIN PRZENOŚNYCH ORAZ ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI WRAZ Z SERWISEM

##### A. Charakterystyka kabin, zbiorników i wymagań serwisowych

Wszystkie kabiny i zbiorniki muszą zostać przygotowane do eksploatacji, dostarczone w stanie czystym, zdezynfekowane, uzupełnione w środki dezynfekujące i papier toaletowy oraz ustawione w uzgodnionych lokalizacjach. Stosowana jednostka rozliczeniowa – tydzień.

##### 1. Kabiny bez zbiorników i kompatybilne zbiorniki na nieczystości:

###### 1a. Minimalne parametry i wyposażenie kabin bez zbiorników przenośnych ( liczba kabin - 4 szt.):

- zbiornik do dezynfekcji rąk z podajnikiem o pojemności minimum 0,25 litra + płyn do dezynfekcji min. 0,25l/tydzień;
- uchwyt (podajnik) na papier toaletowy na minimum 2 rolki + papier toaletowy min. 2 rolki/ tydzień;
- wskaźnik wolne/zajęte;
- pisuar.

Ze względu na lokalizację usadowienia kabin w górach, przy szlak turystycznym, usługa wynajmu w/w kabin nie obejmuje cotygodniowego serwisu w zakresie mycia i dezynfekcji kabiny, a jedynie dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniej ilości środków do dezynfekcji antywirusowej kabiny, płynu do dezynfekcji rąk i papieru toaletowego. Ze względu na utrudnione warunki transportowe ustawienie kabin w lokalizacji docelowej (przy szlaku turystycznym) leży po stronie Zamawiającego.

###### 1b. Parametry zbiorników przenośnych „termosów” (16 szt.) do kabin ustawianych w górach przy szlakach turystycznych:

- minimalna pojemność 100 litrów – przystosowane do kabin bez zbiorników;
- uchwyty do transportu ręcznego;
- szczelna pokrywa z uszczelką, zapobiegająca rozlaniu zawartości podczas transportu;

##### 2. Minimalne parametry i wyposażenie kabin ze zbiornikami (9 szt.):

- zbiornik do dezynfekcji rąk z podajnikiem o pojemności minimum 0,25 litra + płyn;
- uchwyt (podajnik) na papier toaletowy na minimum 2 rolki + papier toaletowy;
- bezodpływowy zbiornik na fekalia z wentylacją o pojemności minimum 250 litrów;
- pisuar;
- wskaźnik wolne/zajęte;
- lustro;
- zamek wewnętrzny;
- antypoślizgowa podłoga;
- wieszak na ubranie.

##### 3. Minimalne parametry i wyposażenie kabiny przystosowanej dla niepełnosprawnych (1 szt.):

- zbiornik do dezynfekcji rąk z podajnikiem o pojemności minimum 0,25 litra + płyn;
- uchwyt (podajnik) na papier toaletowy na minimum 2 rolki + papier toaletowy;
- bezodpływowy zbiornik na fekalia z wentylacją o pojemności minimum 150 litrów;
- wskaźnik wolne/zajęte;
- lustro.

##### 4. Zakres serwisu kabin ze zbiornikami i kabiny dla niepełnosprawnych:

- częstotliwość serwisu: 1x tydzień;
- wypompowanie fekaliiów;
- mycie kabiny;
- uzupełnienie w zbiorniku na fekalia środka do kabin przenośnych o działaniu antybakteryjnym, redukującym powstawanie gazów, osadów i brzydkich zapachów, przyspieszającego rozkład fekaliiów i papieru toaletowego;
- dezynfekcja antywirusowa kabiny;
- uzupełnienie płynu do dezynfekcji w zbiorniku z podajnikiem – min. 0,25 litra/tydzień;
- uzupełnienie papieru toaletowego – minimum 2 rolki/tydzień.

##### 5. Zakres serwisu zbiorników „termosów”:

- wypompowanie fekaliiów;

- mycie zbiorników;
- dezynfekcja antywirusowa zbiorników;
- uzupełnienie w zbiorniku na fekalia środka do kabin przenośnych o działaniu antybakteryjnym, redukującym powstawanie gazów, osadów i brzydkich zapachów, przyspieszającego rozkład fekalii i papieru toaletowego.

Ilość zbiorników poddawanych serwisowi 1xtydzień wynosi średnio 8 sztuk (po 4 szt. w każdej z planowanej lokalizacji – Wołosate i Przełęcz Wyżna). Ostateczna liczba zbiorników do serwisu cotygodniowego uzależniona będzie od frekwencji użytkowników toalet.

## B. Termin wykonania zamówienia

Planowany okres realizacji usług: kwiecień – listopad 2022. Zamawiający przewiduje wynajem kabin ze zbiornikami przez maksymalny okres 32 tygodni. Ostateczny czas wykonywania usługi zależny będzie od panujących warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu turystycznego w poszczególnych lokalizacjach. Zamawiający ustali z Wykonawcą ostateczny termin dostawy kabin w poszczególne lokalizacje nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia terminu ich najmu.

Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi serwisu kabin i zbiorników w dzień tygodnia (czwartek lub piątek) zadeklarowany w złożonej ofercie. W przypadku zmiany terminu, co może wynikać tylko z nieprzewidzianych przez Wykonawcę okoliczności i zdarzać się incydentalnie, Wykonawca musi poinformować przedstawiciela Zamawiającego o tym fakcie na dwa dni przed zmianą terminu wywozu.

## C. Tabela ilość i planowanych lokalizacji toalet przenośnych

Rodzaj kabin / zbiorników	Ilość (szt)	Obwód ochronny	Lokalizacja: miejsce dostawy i serwisu	Planowana liczba tygodni	Razem (liczba kabin x liczba tygodni)
kabina bez zbiornika	2	Osada	Przełęcz Wyżna / szlak na Połoninę Wetlińska*	32	64
zbiornik "termos" przenośny	8	Osada	Przełęcz Wyżna / szlak na Połoninę Wetlińska*		
kabina bez zbiornika	2	Wołosate	Wołosate TSEE / szlak na Tarnicę*	32	64
zbiornik "termos" przenośny	8	Wołosate	Wołosate TSEE / szlak na Tarnicę*		
<b>RAZEM: 4 komplety (1 kabina i 4 zbiorniki przenośne w każdym komplecie) przez okres 32 tygodni – łącznie 128 tygodni</b>					
kabina ze zbiornikiem o pojemności min. 250 litrów	1	Tarnawa	parking Bukowiec nad Sanem (przy wyjściu na ścieżkę przyrodniczo-historyczną w dolinie górnego Sanu)	32	32
kabina ze zbiornikiem o pojemności min. 250 litrów	1	Górny San	miejsce odpoczynku przy dawnym schronie nad Negryłowem	32	32
kabina ze zbiornikiem o pojemności min. 250 litrów	2	Moczarne	parking Przełęcz Wyżniańska	32	64
kabina ze zbiornikiem o pojemności min. 250 litrów	1	Caryńskie	parking Ustrzyki Górne – Rzeczyca (wyjście na Wielką Rawkę)	32	32
kabina ze zbiornikiem o pojemności min. 250 litrów	1	Osada	Wetlina – Dział - przy punkcie informacyjno-kasowym	32	32
kabina ze zbiornikiem o pojemności min. 250 litrów	1	Osada	Kalnica – przy punkcie informacyjno-kasowym (wyjście na Smerek)	32	32
kabina ze zbiornikiem o pojemności min. 250 litrów	1	Ustrzyki Górne	Pszczeliny / Wiedźki przy punkcie informacyjno-kasowym	32	32
kabina ze zbiornikiem o pojemności min. 250 litrów	1	Muczne	Muczne – przy punkcie informacyjno-kasowym	32	32
<b>RAZEM: 9 szt. kabin ze zbiornikiem min. 250 litrów przez okres 32 tygodni każda – łącznie 288 tygodni</b>					
kabina przystosowana dla niepełnosprawnych	1	Tarnawa	parking Tarnawa - przy ścieżce przyrodniczej na torfowiska	32	32

\*docelowa lokalizacja umiejscowienia kabin i zbiorników przez Zamawiającego.

## CZĘŚĆ II. WYKONANIE USŁUGI TRANSPORU KABIN I ZWOŻENIA POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI WRAZ Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI KABIN SANITARNYCH

### A: WYWIEZIENIE I ZWIEZIENIE KABIN SANITARNYCH

Zakres usługi wywiezienia kabin obejmuje wykonanie następujących czynności:

- pobranie zbiorników (pojemności około 100 litrów) i kabin sanitarnych od Zamawiającego – 2 szt kabin i 8 szt. zbiorników z Przełęczy Wyżnej oraz 2 szt. kabin i 8 sztuk zbiorników z Wołosatego.
- załadunek kabin i zbiorników na środek transportu Wykonawcy;
- transport kabin i zbiorników w wyznaczone lokalizacje: na szlak turystyczny z Przełęczy Wyżnej na Połoninę Wetlińską oraz na szlak turystyczny z Wołosatego na Tarnicę;
- usadowienie/ montaż kabin w miejscu wyznaczonym przez Leśniczego;
- montaż w kabine przenośnego zbiornika na nieczystości.

Zakres usługi zwiezienia kabin obejmuje wykonanie następujących czynności:

- demontaż kabin z miejsca usadowienia po zakończeniu ich eksploatacji;
- załadunek kabin i zbiorników na środek transportu;
- transport kabin i zbiorników ze szlaku turystycznego do miejsca ich przekazania Zamawiającemu: Przełęcz Wyżna – kabiny (2 szt.) ze zbiornikami (8szt), Wołosate TSEE – kabiny (2 szt.) ze zbiornikami (8szt);
- przekazanie kabin upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.

Pozostałe informacje:

1. Planowany termin wykonywania usługi:
  - wywiezienie kabin sanitarnych: kwiecień 2022;
  - zwiezienie kabin sanitarnych: listopad 2022;
2. Szczegółowy termin wykonania usługi zależy będzie od panujących warunków atmosferycznych.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za powierzone mu na czas transportu i usadowienia kabiny sanitarne i zbiorniki na nieczystości.
4. Za wynikłe w trakcie realizacji prac uszkodzenia kabin i zbiorników odpowiada Wykonawca, który na własny koszt zobowiązany jest do ich naprawy / wymiany na nowe bez wad.
5. Transport kabin odbywać się może tylko po wyznaczonych przez leśniczego danego obwodu ochronnego trasach transportowych.
6. Transport kabin zaleca się wykonać w godzinach wczesno porannych lub popołudniowych przy najmniejszym natężeniu ruchu turystycznego.

### B. ZWOŻENIE NIECZYSTOŚCI WRAZ Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI KABIN SANITARNYCH

Zakres usługi:

- cykliczne (cotygodniowe) zwożenie pojemników z nieczystościami z Połoniny Wetlińskiej na Przełęcz Wyżną z jednoczesnym wytransportowaniem pustych pojemników w terminie zgodnym z wykonaniem usługi serwisu pojemników przez właściwą firmę;
- cykliczne (cotygodniowe) zwożenie pojemników z nieczystościami ze szlaku na Tarnicę do Wołosatego z jednoczesnym wytransportowaniem pustych pojemników w terminie zgodnym z wykonaniem usługi serwisu pojemników przez właściwą firmę;
- wymiana wypełnionych zbiorników w czterech kabinach toalet przenośnych – wg potrzeb;
- uzupełnianie płynu do toalet przenośnych w zbiornikach na nieczystości, papieru toaletowego oraz płynu dezynfekującego – wg potrzeb; środki dostarcza firma odpowiedzialna za serwis zbiorników oraz w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania - Zamawiający; Wykonawca odbiera środki osobiście od firmy serwisowej / Zamawiającego;
- utrzymanie czystości kabin sanitarnych: mycie i dezynfekcja zmywalnych powierzchni kabiny w szczególności siedzisk i uchwyty oraz klamek; pełny zabieg czyszczenia należy wykonywać co najmniej 2 x w tygodniu; kabina ma być tak utrzymana by umożliwić jej ciągłe używanie. Środki i materiały zapewnia we własnym zakresie Wykonawca.

## Pozostałe informacje:

1. **Termin wykonywania usługi:** kwiecień - listopad przez okres 32 tygodni w dwóch lokalizacjach;
2. Planowana ilość i częstotliwość przejazdów: 1 x tydzień na danej trasie – łącznie 64 usługi.  
Wskazana ilość i częstotliwość wykonywania usługi może ulec zwiększeniu /zmniejszeniu i zależna będzie od tempa zapełniania się zbiorników oraz panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia ilości zabiegów pomiędzy lokalizacjami oraz zlecenia transportu i wymiany zbiorników z większą częstotliwością .
3. Każdorazowo transportowane będzie od 2 do 6 pojemników o pojemności około 110 litrów.
4. Transport pojemników z obu lokalizacji należy wykonać w dzień poprzedzający przekazanie nieczystości w godzinach popołudniowo-wieczornych. Zamawiający przekaż Wykonawcy informację dotyczącą ustalonego dnia tygodnia i przybliżonych godzin wykonywania serwisu zbiorników. Zamawiający nie pośredniczy w późniejszej komunikacji pomiędzy firmą zwożąca nieczystości, a firmą wykonującą ich serwis i odbiór nieczystości.
5. W dniu serwisu pojemniki należy przekazać serwisantowi przyjmującemu nieczystości do utylizacji i czyszczenia.
6. Bieżąca wymiana zapełnionych pojemników w kabinach odbywa się także poza określonym harmonogramem wykonania przewozu zbiorników. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wymianę zbiorników najpóźniej drugiego dnia po zgłoszeniu przez Leśniczego właściwego obwodu ochronnego konieczności wykonania wymiany oraz do uzupełnienia płynu w pojemnikach na nieczystości (zgodnie z instrukcją stosowania na opakowaniu) oraz papieru toaletowego.
7. Transport zbiorników odbywać się może tylko po wyznaczonych przez leśniczego danego obwodu ochronnego trasach transportowych.
8. Transport zbiorników zaleca się wykonać w godzinach porannych lub wieczornych przy najmniejszym ruchu turystycznym. Wykonawca musi uwzględnić, iż po trasie przewozu nieczystości będą przemieszczać się turyści.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia transportowanych kabin i pojemników z nieczystościami tak by nie uległy uszkodzeniu w czasie załadunku i transportu. Transportujący odpady jest zobowiązany przewozić je w sposób, który uniemożliwia ich wydostawanie się poza środek transportu; pojemniki powinny być transportowane w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu lub przewracaniu.

## Zakres II części zamówienia:

czynność	rozmiar	j.m.	obwód ochronny	lokalizacja
Usługa zwożenia pojemników z nieczystościami wraz z utrzymaniem czystości kabin sanitarnych	64	usługa	o.o. Wołosate	szlak turystyczny: Wołosate – Tarnica /
Usługa wywiezienia / zwiezienia kabin sanitarnych	8	usługa	o.o. Osada	szlak turystyczny Przełęcz Wyżna – połonina Wetlińska