



ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY

**SZCZEGÓŁOWY OPIS
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU DOSTAWY**

Oferujemy dostawę ciągnika rolniczego :

Marka: DEUTZ FAHR, model: 6135C Powershift Stage V

Lp.	Wyszczególnienie	Wpisać „tak” lub rzeczywistą wartość jeśli to możliwe
1.	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2024	TAK
2.	Ciągnik spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy” Prawo o Ruchu Drogowym”	TAK
3.	Świadectwo homologacji oraz inne wymagane odrębnymi przepisami prawnymi dokumenty niezbędne do zarejestrowania	TAK
4.	Silnik wysokoprężny, 4 cylindry, spełniający normę emisji spalin STAGE V, Pojemność silnika 3600 – 4000 cm ³ , moc silnika 130-140 km	TAK
5.	Skrzynia biegów mechaniczna, minimalna ilość przełożeń: 50 przód + 50 tył	TAK 60+60
6.	Układ kierowniczy hydrostatyczny z niezależną pompą wspomagania	TAK
7.	Napęd na cztery koła, blokada mechanizmów różnicowych	TAK
8.	Hamulce przednie i tylne tarczowe w kąpielii olejowej, mechaniczny hamulec postojowy. Tylne wyjście pneumatyki jedno i dwu obwodowe	TAK
9.	Rewers sterowany elektrohydraulicznie z możliwością regulacji i funkcją „Stop-GO”	TAK
10.	Wydajność pompy hydraulicznej minimum 90l/min	TAK
11.	Podnośnik przedni o udźwigu 2,5T - 3 T + WOM + przynajmniej jedna para hydrauliki	TAK
12.	Podnośnik elektroniczny z funkcją AutoWOM	TAK
13.	Siłowniki wspomagające podnośnika tylnego o średnicy nie mniejszej niż 50 mm, udźwig podnośnika: 6,5 T – 7,5 T	TAK
14.	WOM z wymiennymi końcówkami	TAK
15.	WOM tylny minimum 3 zakresy	TAK 4 prędkości
16.	Zaczep tylny automatyczny szybkiej regulacji + zaczep dolny	TAK
17.	Minimum 6 wyjść hydraulicznych z tyłu	TAK
18.	Oś przednia amortyzowana	TAK



Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska | tel./fax: 13 461 0610, 13 461 0650 | www.bdpn.pl | e-mail:dyrekcja@bdpn.pl

19.	Kabina oryginalna, montowana fabrycznie, na sprężynach z tyłu, dach kabiny ze szklanym szyberdachem, wyposażona w siedzisko dla pasażera (ciągnik rejestrowany na dwie osoby), tylna wycieraczka, fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie	TAK
20.	Klimatyzacja, ogrzewanie	TAK
21.	Zbiornik paliwa 150-180 litrów	TAK
22.	Błotniki przednie skrętne, tylne błotniki poszerzone	TAK
23.	Przyciski na błotnikach do sterowania podnośnikiem i WOM	TAK
24.	Przednie i tylne felgi pełne, ogumienie 4 WD minimum 440/65R28 przód, 540/65R38 tył	TAK
25.	Światła przednie i tylne w technologii LED, 2 światła obrotowe (koguty), reflektory robocze tylne i przednie minimum 4 sztuki, dodatkowe reflektory robocze na słupkach kabiny, światła robocze w masce silnika z przodu	TAK
26.	Minimum jedno gniazdo elektryczne 12V + USB, instalacja radiowa	TAK
27.	Lusterka wsteczne zewnętrzne teleskopowe	TAK
28.	Skrzynka narzędziowa, klucz przekładniowy	TAK
29.	Gwarancja producenta minimum jeden rok	TAK

Oferujemy dostawę wozu asenizacyjnego:

Marka: PICHON , model: TCI 8100 HT

Lp.	Wyszczególnienie	Wpisać „tak” lub rzeczywistą wartość jeśli to możliwe
1.	Wóz asenizacyjny fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 - 2024	2023
2.	Wóz spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy” Prawo o Ruchu Drogowym”	TAK
3.	Świadectwo homologacji oraz inne wymagane odrębnymi przepisami prawnymi dokumenty niezbędne do zarejestrowania	TAK
4.	Pompa próżniowa napędzana za pomocą wałka przekładnika mocy, wydajność 8000 - 10000 l/min,	TAK
5.	Wałek WOM	TAK
6.	Pojemność zbiornika 8000-10000 litrów, czas napełniania zbiornika 3 - 5 min	TAK
7.	Rozmiar ogumienia minimum 600/55 R26,5	TAK
8.	Szybkie podłączenie węża minimum S150, uchwyt na wąż minimum S150	TAK



Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska | tel./fax: 13 461 0610, 13 461 0650 | www.bdpn.pl | e-mail:dyrekcja@bdpn.pl

9.	Jednoosiowy zestaw kołowy z dyszlem, zbiornik stalowy ocynkowany, grubość ścianki – 5-8 mm, długość zbiornika 4,5 – 5,5 m	TAK
10.	Ręczny hamulec awaryjny, hamulce pneumatyczne	TAK
11.	Zaczep oczkowy demontowalny, wspornik lewarkowy	TAK
12.	Zabezpieczenie przelewowe górne i samoopróżniające zabezpieczenie przednie Wskaźnik poziomu rurowy	TAK
13.	Zawór ręczny z przodu minimum S150, 2-3 haki do węży zwykłych ø150 z prawej i lewej strony	TAK
14.	Tylna pokrywa/kłapa rewizyjna na minimum 2 zawiasach	TAK
15.	Instalacja elektryczno-oświetleniowa w technologii LED + wiązka	TAK
14.	Kliny pod koła. Tablice ostrzegawcze, trójkąt odblaskowy	TAK
15.	Dokumentacja w języku polskim	TAK
16.	Gwarancja producenta nie mniej niż 24 miesiące od dnia zakupu	TAK

Oferujemy dostawę **pługa jednoskibowego**:

Marka; 4 FARMER, model: 1 Skiba

Lp.	Wyszczególnienie	Wpisać „tak” lub rzeczywistą wartość jeśli to możliwe
1.	Pług jednoskibowy fabrycznie nowy rok produkcji 2023 - 2024	2024
2.	Szerokość robocza 20 -30 cm, długość 55-65 cm, wysokość – 80-90 cm, szerokość – 55 – 65 cm	TAK
3.	Koło podporowe regulowane	TAK
4.	Zaczep 3 punktowy	TAK
5.	Gwarancja producenta nie mniejsza niż 24 miesiące od dnia zakupu	TAK

Oferujemy dostawę **kosiarki bijakowej**:

Marka: SAMASZ model: KANGU 140

Lp.	Wyszczególnienie	Wpisać „tak” lub rzeczywistą wartość jeśli to możliwe
1.	Kosiarka bijakowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 -2024	2023
2.	Szerokość robocza 1,3m -1,5 m, szerokość transportowa 1,50 m – 1,60 m,	



Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska | tel./fax: 13 461 0610, 13 461 0650 | www.bdpn.pl | e-mail:dyrekcja@bdpn.pl

	wysokość transportowa 2,10 m – 2,40 m masa kosiarki 500-600 kg,	TAK
3.	Praca w zakresie od -60° do + 100°, przesuw poprzeczny ułatwiający omijanie przeszkód oraz dostosowanie najwygodniejszej pozycji roboczej,	TAK
4.	Wał kopiujący czyszczony samoczynnie za pomocą bijaków	TAK
5.	Wał bijakowy z podwójną spiralą bijaków, osadzony w dwurzędowych łożyskach baryłkowych, średnica wału bijakowego 12 cm – 14 cm, obroty (obr./min) 520-560	TAK
6.	Naciąg pasów klinowych automatyczny, regulacja wysokości koszenia za pomocą wału kopiującego,	TAK
7.	Tylna osłona gumowa, przednie blachy ochronne, bezpiecznik mechaniczny	TAK
8.	Liczba noży – 22-26 szt., liczba przeciw noży – rząd/szt. 1/2, wymienne przeciw noże,	TAK
9.	Kategoria zaczepu TUZ II	TAK
10.	Przekładnia z wbudowanym sprzęgłem	TAK
11.	Wałek odbioru mocy (WOM)	TAK
12.	Gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesiące od dnia zakupu	TAK

Podpis Wykonawcy
(dokument w postaci elektronicznej
powinien być opatrzony podpisem elektronicznym)